

<p>Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атапу Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республиканың мемлекеттік мекемесі Республикаское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.03.Х.КZ93VWF00078800

Дата: 21.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**ТОО «ШамШер» частный детский сад расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр - 4, дом 128.**

( «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атауы ) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.10.2022 12:18:06 № KZ19RYS00299468**

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШер", частный детский сад, по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, Мамыр - 4, дом 128, директор Кдырмаева А.Б., тел.: 87078303404.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**дошкольное образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) **Протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық-спаттамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**ТОО «ШамШер» частный детский сад расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр - 4, дом 128.** Детский сад размещен в отдельно стоящем 2-х этажном здании с мансардом, общая площадь составляет - 597,3 кв.м, из них жилая 286,1 кв.м, не жилая 311,2 кв.м. Территория сада благоустроена, ограждена, зонирована в соответствии с требованиями санитарных правил. На территории имеется 2 мусорных контейнера, которые установлены в хозяйственной зоне, где доступ на вывоз мусора предусмотрен. Договор на вывоз мусора с АО «Тартып» №A3944 от 01.10.2022 года, вывоз ТБО по графику. Территория детского сада содержится в чистоте. Наружное освещение установлено, осветительные приборы в рабочем состоянии. Игровая площадка оборудована теневыми навесами и малыми архитектурными формами в исправном состоянии. Сети горячего и холодного водоснабжения, и отопление, канализация централизованное. Освещение помещений искусственное и естественное, искусственное освещение выполнено лампами накаливания с защитными плафонами, естественное освещение за счет оконных проемов. Предусмотрена естественная сквозное проветривание через окна и двери. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил. Лестничные марши имеют сплошное ограждение. Мебель соответствует роста - возрастным показателям, промаркирована. Помещения детского сада обеспечены достаточным количеством мягкого и твердого инвентаря. Групповая изоляция соблюдается. Детский сад рассчитан на 3 группы с 2-х до 6 лет на 63 детей, со следующим набором помещений: 5 игровых комнат (156,9 кв.м), 3 спальные комнаты (114,7) общая раздельная, обеденный зал, 3 санитарные узлы для детей. Из вспомогательных и специализированных помещений имеются медицинский кабинет, пищеблок, административные-вспомогательные помещения и санитарный узел для сотрудников. Количество и размеры санитарных приборов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (по 2-3 детских умывальника, по 2-3 детских унитаза, по 1 душевому поддону). В санитарных узлах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и дозаторы для жидкого мыла. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями, обеспечены постельным бельем, хранение упорядочено.

Медицинский кабинет размещена на первом этаже, с общей площадью - 13,7 кв.м. установлена раковина для мытья рук, в исправном состоянии. Внутренняя отделка, оборудование и оснащение медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Упорядочено ведение медицинской документации, укомплектован штат медицинского работника.

Пищеблок расположен в подвальном помещений здании с общей площадью - 22,36 кв.м. Имеется следующее технологическое оборудование: газовая плита на 4 конфорки, микроволновая печь, вытяжная вентиляция, моечная для мытья кухонной посуды, раковина для мытья рук персонала, разделочные столы и мойки для сырой и готовой продукции. Имеются две бытовых холодильника и 1 морозильник для хранения продуктов питания. Все технологическое оборудование расставлено согласно поточности технологического процесса приготовления пищи. Хранение сырой и готовой продукции осуществляется в кладовом помещении. Детский сад обеспечен столовой, кухонной посудой и разделочным инвентарем в достаточном количестве. Разделочный инвентарь (доски и ножи) и кухонная посуда промаркированы по назначению. Выделены разделочные столы для готовой продукции, тесто, разделки сырого мяса и сырых овощей, хлеб промаркировано по назначению, все столы имеют гигиеническое покрытие. Имеются условия для мытья, сушки, хранения посуды и инвентаря. Для хранения пищевых отходов выделены специальные емкости. Упорядочено ведение бракеражной документации.

Внутренняя отделка обеденного зала соответствует требованиям. Оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале предусмотрена раздаточная и моечная столовой посуды, промаркированы по назначению, обеспечена пробками и для дозирования моющих и дезинфицирующих средств, мерные емкости. Оборудовано стеллажами для просушивания посуды.

Штат сотрудников детского сада укомплектован, представлены личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден по договору с ТОО «SAU Medicus» от 01.10.2022г. Сотрудники обеспечены спец. одеждой для хранения верхней и специальной одежды выделен гардеробная для персонала. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, где хранение их проводится в специально выделенном помещении. Заключен договор на проведения производственного контроля за №1909-22/20 от 01.03.2022г. В детском саду не предусмотрена прачечная, заключен договор на оказание услуг прачечной с ИП «Ушурова С.» за №6 от 01.10.2022г. Дератизация и дезинсекция, дезинфекция мероприятия заключен договор с ИП «All Services» за №115 от 15.09.2022 года, наличие насекомых и грызунов не обнаружено.



9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауа мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигіз әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды (ввод, вывод) №4011/22-4011/23 от 16.09.2022г.,  
протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного  
водоснабжения (ввод, вывод) №4034К-4035К от 16.09.2022г., протокол измерений параметров  
микроклимата №2032 от 16.09.2022г; протокол измерений освещенности №2033 от 16.09.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «ШамШер» частный детский сад расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр - 4, дом 128.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объекттің толық аттавы)  
 (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-59 от 09.07.2021 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-



*16 от 17.02.2022 года*

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай  
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

**Соблюдать требования санитарных правил**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**

Алматы қ., Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля

Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города

Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения


Республики Казахстан"

г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маденова Жанара

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



<i>Нысандың БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
**№ A.08.X.KZ65VWF00284362**  
**Дата: 21.01.2025 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**ТОО "Шамшер" расположенного по адресу: г.Алматы Наурызбайский район мкр Шугыла ул. Тарган дом 111**

( «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.01.2025 17:12:34 № KZ64RYS00958064**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШер", 050056, г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, Микрорайон ЖАС КАНАТ, 153, БИН 160840021052, телефон 87078303404**

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**дошкольное (доначальное) образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Дошкольное (доначальное) образование**

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімніңүлгілеріңұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық-сипаттамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Детский сад размещен в отдельно стоящем в приспособленном 2-х этажном здании, с мансардом и подвальными помещениями.** Детский сад предназначен для полного пребывания дня детей дошкольного возраста с 2-х до 6-ти лет с организацией питания и сна. Санитарная защитная зона не нормируется. Территория детского сада благоустроена, озеленена, ограждена по всему периметру. Территория объекта и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник, оборудованный плотно закрывающейся крышкой. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории отсутствуют объекты, функционально не связанные дошкольным образованием. Водоснабжение холодное и канализация подключены к городским инженерным сетям, все системы на момент проверки в исправном состоянии. Вода по результатам лабораторных исследований безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Горячее вода и отопление на природном газе (автономное). Вентиляция естественное и искусственное, естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением имеется на пищеблоке. Согласно протоколов лабораторных исследований параметры микроклимата соответствуют нормативным показателям. Во всех помещениях объектов предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп, защитными плафонами обеспечены полностью. Согласно протоколов лабораторных исследований уровни освещенности достаточные. Все инженерные коммуникации в исправном состоянии. На объекте компьютерные и мультимедийные классы (кабинеты) не предусмотрены. На территории предусмотрено 3 игровые площадки, оборудованные МАФ. Здание рассчитано на 3 группы (75 мест) в возрасте с 2-6 лет. Предусмотрены раздевалки (9 кв.м, 12,8 кв.м. и 34,6) (при норме на одного ребенка 0,7 кв.м.) оборудованная индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. На первом этаже здания предусмотрены следующие помещения - групповая ячейка на 25 мест, где предусмотрено совмещенные игровые со спальней (площадью 76,5 кв.м.) (при норме 3,0 кв.м. на одного ребенка), санитарный узел для детей где установлены в каждой по 3 детских раковины, со средствами для мытья рук, 3 детскими унитазами, медицинский кабинет площадью 17,4 кв.м. (при норме 6,0 кв.м.). На втором этаже размещены: групповая ячейка на 25 мест, где игровые 24,5 кв.м., 16,1 кв.м. и 21,6 кв.м., спальня 49,6 кв.м. (при норме на одного ребенка игровая-2 кв.м., спальня 1,8 кв.м.), 2 санузла (9,5 кв.м. и 9,6 кв.м) где установлены в каждой по 3 детских раковины, со средствами для мытья рук, 3 детскими унитазами. В мансардном этаже размещена групповая ячейка на 25 мест, где предусмотрено совмещенные игровые со спальней (площадью 96,3 кв.м.) (при норме 3,0 кв.м. на одного ребенка), Санузлы оборудованы детскими унитазами, раковинами из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 10 воспитанников, поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Для контроля за температурой воздуха в группах, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Раздевальные в группах оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные помещения объектов оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. Требования к расстановке и разрывами между рядами кроватей в спальных соблюдаются. Все постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяло) промаркированы. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, поддоны для мытья ног с гибким шлангом. Чистые горшки предусмотрены в младшей группе и хранятся в туалетной, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Питание детей будет осуществляться в столовой. Выделено место для мытья столовой посуды установлена 2-х гнездная моечная раковина и шкафы для хранения чистой посуды. Используют фарфоровую и стеклянную посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), из нержавеющей стали - столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуду для транспортировки 1,2,3 готовых блюд). Предусмотрены промаркированные емкости для пищевых отходов («пищевые отходы») имеют крышки, хранятся в специально выделенном месте. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы плиткой или другими материалами на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровная без щелей, изъянов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и оборудованы защитными решетками. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркируется и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт,



пищеблок, групповые помещения). Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек промаркованы. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Медицинский кабинет - площадью 17,4 кв.м. (при норме 6,0 кв.м.) расположена на первом этаже. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, раковина и ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Медицинское обслуживание детей проводится по договору. Для проведения влажной уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь, швабры) промаркован, используется по назначению. Для хранения и обработки предусмотрено отдельное помещение. Предусмотрены условия для мытья игрушек в конце дня с применением моющих средств. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркованы. В подвальном этаже расположены комната для сотрудников, пищеблок. Пищеблок с общей площадью 32,6 и 14,4 кв.м. (при норме не менее 21 кв.м.). На пищеблоке не выявлено проживание, выполнение работ и услуг, не связанных с организацией питания детей. Набор помещений сокращенный: складское помещение для хранения овощей, сыпучих продуктов и холодильного оборудования, горячий цех с выделением раздаточной зоны, додотовочной зоны и зоны для мытья кухонной посуды. На пищеблоке предусмотрены 2 мойки для обработки сырья, 1 мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), 1 раковина для мытья рук. Установлено следующее оборудование: электрическая плита, производственные столы для сырой и готовой продукции, 3 холодильного оборудования. Предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркованы. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Над технологическим оборудованием предусмотрена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Предусмотрены мойки для обработки сырья, мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), раковина для мытья рук персонала. Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркованы. Стирка белья будет проводится по договору с прачечной, согласно договора. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения. В наличии имеется 3 комплекта постельного белья на одно спальное место. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел, помещение с индивидуальными шкафами для хранения личной и специальной одежды и обуви. Спецодеждой сотрудники обеспечены (по 3 комплекта), хранение упорядочено (в шкафах). Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Наличие мух, насекомых, крыс и мышевидных грызунов не выявлено.

9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты сұларының түрү биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізтер әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации,



теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света; ) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности №1440-1 от 23.12.2024 года, протокол измерений параметров микроклимата за №1440-2 от 23.12.2024 года, Протокол измерений напряжённости электромагнитного поля (далее ЭМП) №1440-3 от 23.12.2024 года выданной ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов », протокол исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-1777 от 25.12.2024 года, протокол микробиологического исследования воды №24-1785 от 25.12.2024 года выданные испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсаттейтіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулө өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "Шамшер" расположенного по адресу: г.Алматы Наурызбайский район мкр Шугыла ул.Тарган дом 111

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Казахстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объектінің толық атапу)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

**соблюдать требования санитарных правил**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**

**2, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля**

**Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города**

**Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения**

**Республики Казахстан»**

**2, Г.АЛМАТЫ, Микрорайон Шұғыла, дом № 347**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Конеева Венера Исламголовна**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**

